



WYKAZ OPAKOWAŃ ZAWARTYCH W ZESTAWIE SYSTEMU RES-X
Ważne! Tylko wybrane elementy są testowane zgodnie z wytycznymi Normy CE EN13241-1
Maks.waga = 160kg



WYKAZ OPAKOWAŃ ZAWARTYCH W ZESTAWIE SYSTEMU RES-X

Ważne! Tylko wybrane elementy są testowane zgodnie z wytycznymi Normy CE EN13241-1

Maks.waga = 160kg



RXBOX1	
FF-4X8	1
651LH	1
651RH	1
USA-B	2
2100-15	2
1071B	4
1062B	24
1062M	34
1068M	14
1070B-3,5	6
1006B	10
1055BV	84
USA-RES	1
325	1
USA-MINI	1
3021	2
3022D	2

RXBOX2	
FF-4-13	1
667LH	1
667RH	1
USA-B	2
2100-15	2
1071B	8
1062B	28
1062M	38
1068M	20
1070B-3,5	8
1006B	10
1055BV	140
USA-RES	1
325	1
USA-MINI	1
3021	2
3022D	2
711A-75	2

RXBOX2-651	
FF-4-13	1
651LH	1
651RH	1
USA-B	2
2100-15	2
1071B	8
1062B	28
1062M	38
1068M	20
1070B-3,5	8
1006B	10
1055BV	140
USA-RES	1
325	1
USA-MINI	1
3021	2
3022D	2
711A-75	2

RXBOXW	
711A-38	2
703ST	1
325	1
USA-RES	1
USA-MINI	1

RXBOXR	
576	2
577	12
580CEN	12
418BUS	2
340LH	1
340RH	1
2060-27	2
570-60	2
RX60L	1
RX60R	1
431	2
447S	2
418LH	1
418RH	1
1008B	2
1068M	2
1070B-3,5	4
1006B	8
1055BV	4
1062B	4
1062M	12
711A-75	2

RXBOXF	
590-25	14
580CEN	12
2602	2
RX563L	1
RX563R	1
422	1
417	2
1071B	4
2066-07	2
2066-10	2

WYKAZ OPAKOWAŃ ZAWARTYCH W ZESTAWIE SYSTEMU RES-X

Ważne! Tylko wybrane elementy są testowane zgodnie z wytycznymi Normy CE EN13241-1

Maks.waga = 160kg



RBOX420R		RBOX423R		RBOX450R		RBOX450V	
420RZ+10RES	8	423RZ+10R	8	450RZ+10	8	450RZ+10REV	8
450SZ	8	423SZ	8	450SZ	8	450SZ	8
RBOX420R2		RBOX420R2		RBOX450R2		RBOX450V2	
420RZ+10RES	10	423RZ+10R	10	450RZ+10	10	450RZ+10REV	10
450SZ	10	423SZ	10	450SZ	10	450SZ	10
RBOX420H		RBOX423H		RBOX450H			
420HZ+10RES	5	423HZ	5	450HZ+10	5		